

●医療の質可視化プロジェクト

●医療の質可視化プロジェクト			2024年10月－12月				2025年1月－3月			
			当院			全国	当院			全国
指標名		単位	分母	分子	計測値	中央値	分母	分子	計測値	中央値
医療安全										
1	転倒・転落発生率	‰(パーミル)	17825	93	5.22%	2.71%	16542	83	5.02%	2.89%
2	転倒転落によるインシデント・アクシデント影響度分類レベル3b以上の発生率	‰(パーミル)	17825	2	0.11%	0.07%	16542	0	0.00%	0.07%
3	リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率	%	63	60	95.24%	92.00%	76	75	98.68%	92.31%
感染管理										
4	血液培養2セット実施率	%	34	23	67.65%	83.01%	44	30	68.18%	88.86%
5	広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率	%	41	35	85.37%	83.10%	31	28	90.32%	85.30%
6	手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率	%	169	169	100.00%	98.99%	154	135	87.66%	99.14%
ケア										
7	d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率	%	17150	5	0.03%	0.06%	15934	3	0.02%	0.07%
8	65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合	%	390	297	76.15%	92.56%	375	293	78.13%	93.14%
9	身体拘束の実施率	%	17825	1643	9.22%	5.52%	16542	835	5.05%	5.90%

★計算方法

- 1 転倒・転落発生率 … 退院患者に発生した転倒・転落件数 / 退院患者の在院日数の総和
- 2 転倒転落によるインシデント・アクシデント影響度分類レベル3b以上の発生率 … 退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落件数 / 退院患者の在院日数の総和
- 3 リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 … 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数
/ 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数
- 4 血液培養2セット実施率 … 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数 / 血液培養オーダー日数
- 5 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 … 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数 / 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数
- 6 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 … 分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数 / 全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数
- 7 d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率 … d2(真皮までの損傷)以上の発生患者数 / 退院患者の在院日数の総和
- 8 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 … 分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数 / 65歳以上の退院患者数
- 9 身体的拘束の実施率 … 分母のうち、身体的拘束日数の総和 / 退院患者の在院日数の総和

●医療の質可視化プロジェクト

●医療の質可視化プロジェクト		2025年4月－5月				2025年6月－9月				
		当院			全国	当院			全国	
指標名		単位	分母	分子	計測値	中央値	分母	分子	計測値	中央値
医療安全										
1	転倒・転落発生率	‰(パーミル)	12590	61	4.85%	2.71%	21280	80	3.76%	2.67%
2	転倒転落によるインシデント・アクシデント影響度分類レベル3b以上の発生率	‰(パーミル)	12590	4	0.32%	0.06%	21280	9	0.42%	0.07%
3	リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率	%	68	68	100.00%	92.69%	105	99	94.29%	92.76%
感染管理										
4	血液培養2セット実施率	%	18	15	83.33%	87.71%	42	36	85.71%	88.61%
5	広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率	%	11	8	72.73%	83.95%	20	19	95.00%	85.51%
6	手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率	%	107	107	100.00%	99.26%	186	186	100.00%	99.21%
ケア										
7	d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率	%	12500	4	0.03%	0.07%	20565	5	0.02%	0.06%
8	65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合	%	280	213	76.07%	94.43%	471	359	76.22%	94.68%
9	身体拘束の実施率	%	12590	633	5.03%	6.05%	21280	1038	4.88%	5.21%

★計算方法

- 1 転倒・転落発生率 … 退院患者に発生した転倒・転落件数 / 退院患者の在院日数の総和
- 2 転倒転落によるインシデント・アクシデント影響度分類レベル3b以上の発生率 … 退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落件数 / 退院患者の在院日数の総和
- 3 リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 … 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数
/ 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数
- 4 血液培養2セット実施率 … 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数 / 血液培養オーダー日数
- 5 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 … 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数 / 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数
- 6 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 … 分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数 / 全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数
- 7 d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率 … d2(真皮までの損傷)以上の発生患者数 / 退院患者の在院日数の総和
- 8 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 … 分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数 / 65歳以上の退院患者数
- 9 身体的拘束の実施率 … 分母のうち、身体的拘束日数の総和 / 退院患者の在院日数の総和

